

Sonnenschutz außen

silber 20R sr Primus außen

Art. Nr. 30045-H

Gesamttransmission	12%	
Gesamtreflexion	65%	
Gesamtabsorption	23%	
Transmission (Sichtbarer Bereich)	15%	
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	63%	
Ultraviolette Transmission (300-380 nm)	<1%	
Gesamtenergieschirmung	83%	
g-Wert	0,16	
kratzunempfindliche Oberfläche	ja	
Dicke inklusive Kleber	70µ	

Eigenschaften:

- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- gibt dem Gebäude ein modernes Design
- einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

optische Wahrnehmung:

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

Empfohlene Kombination mit Glas:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas); Wärme- und Sonnenschutzverglasung

Hinweis:

Die Folie der Primus-Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Dachbereich geeignet. Für diesen Einsatzzweck empfehlen wir die Verarbeitung von Folientypen, die keine kratzunempfindliche Oberfläche besitzen. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den Fachberater.